

Nasz znak: KO/Tomaszów

g. Kulesza



PODPIS ZAUFANY
KATARZYNA
OKRĘT
13.06.2025 09:15:57 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Wrocław, 13.06.2025

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka

Dotyczy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

W imieniu Inwestora, czyli Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w związku z realizacją dokumentacji projektowej sieci gazowej śr/c PE dn400/315 Tomaszów Bolesławiecki – Szczytница – Ośla zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości oznaczonej jako dz. 408/55 obr. Szczytница.

Tytuł prawne do władania nieruchomością:

- dz. 408/55 obr. Szczytница
własność Skarb Państwa, trwały zarząd: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Decyzja administracyjna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
- sygn. OWR.Z-3.4341.96.2024.6.ab, OWR.Z-3.4341.133.2024.7.AK

Lokalizacja projektowanej sieci gazowej PE dn400 na terenie porośniętym drzewami jest uwarunkowana zadaniem własnym GDDKiA pn. „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) – Legnica Płd. (bez węzła)”.

Na terenie działki 408/55 obr. Szczytница do wycinki przeznaczonych jest 7 drzew, oznaczonych numerami 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, z czego drzewo oznaczone numerem 140 jest uschnięte.

Lokalizacja drzew przeznaczonych do usunięcia zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu. Parametry drzew zgodnie z załączonym zestawieniem drzew do wycinki.

Przewidywany termin usunięcia drzew: kwiecień 2026

Z uwagi na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne GDDKiA, oraz przewidywaną także wycinkę drzew na terenie działki 408/88 obr. Szczytница proponuje się zlokalizowanie nasadzeń zastępczych na terenie gminnej działki 408/88 obr. Szczytница, na południe od projektowanego gazociągu, w ramach kompensacji przyrodniczej, z uwzględnieniem strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu, w której nie mogą rosnąć drzewa.

Z upoważnienia

Załączniki:

1. Decyzja GDDKiA – 1 kpl.
2. PZT – projekt wycinka – 1 egz.
3. Zestawienie drzew do wycinki – 1 egz.
4. Pełnomocnictwo – 1 egz.
5. Opłata od pełnomocnictwa – 1 egz.
6. PZT – projekt nasadzeń zastępczych – 1 egz.

Na podstawie pełnomocnictwa

Nr PSG/W001/P-1/37/2024/396

Katarzyna Okręt

Sprawę prowadzi: Katarzyna Okręt, tel. 71 736 00 99, katarzyna.okret@biuroprofil.pl

Nasz znak: KO/Tomaszów

Wulec
[signature]



Wrocław, 01.07.2025

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka

Dotyczy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (uzupełnienie do wniosku z dnia 13.06.2025)

W imieniu Inwestora, czyli Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w związku z realizacją dokumentacji projektowej sieci gazowej śr/c PE dn400/315 Tomaszów Bolesławiecki – Szczytnica – Ośła zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości oznaczonej jako dz. 408/55 obr. Szczytnica.

Tytuł prawne do władania nieruchomością:

- dz. 408/55 obr. Szczytnica
własność Skarb Państwa, trwały zarząd: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Decyzja administracyjna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
- syg. OWR.Z-3.4341.96.2024.6.ab, OWR.Z-3.4341.133.2024.7.AK

Lokalizacja projektowanej sieci gazowej PE dn400 na terenie porośniętym drzewami jest uwarunkowana zadaniem własnym GDDKiA pn. „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) – Legnica Pół. (bez węzła)”.

Na terenie działki 408/55 obr. Szczytnica do wycinki przeznaczonych jest 6 drzew, oznaczonych numerami 134, 139, 140, 141, 142, 143, z czego drzewo oznaczone numerem 140 jest uschnięte.

Lokalizacja drzew przeznaczonych do usunięcia zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu. Parametry drzew zgodnie z załączonym zestawieniem drzew do wycinki.

Przewidywany termin usunięcia drzew: kwiecień 2026

Z uwagi na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne GDDKiA, oraz przewidywaną także wycinkę drzew na terenie działki 408/88 obr. Szczytnica proponuje się zlokalizowanie nasadzeń zastępczych na terenie gminnej działki 408/88 obr. Szczytnica, na południe od projektowanego gazociągu, w ramach kompensacji przyrodniczej, z uwzględnieniem strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu, w której nie mogą rosnąć drzewa.

Z upoważnienia

Załączniki:

1. Decyzja GDDKiA – 1 kpl.
2. PZT – projekt wycinka – 1 egz.
3. Zestawienie drzew do wycinki – 1 egz.
4. Pełnomocnictwo – 1 egz.
5. Opłata od pełnomocnictwa – 1 egz.
6. PZT – projekt nasadzeń zastępczych – 1 egz.

Na podstawie pełnomocnictwa

Nr PSG/W001/P-1/37/2024/396

Katarzyna Okręt

Sprawę prowadzi: Katarzyna Okręt, tel. 71 736 00 99, katarzyna.okret@biuroprofil.pl

NUMER	GATUNEK	OBWÓD PNIA NA WYS. 5CM [CM]	OBWÓD PNIA NA WYS. 130CM [CM]	UWAGI	LOKALIZACJA OBR. SZCZYTNIKA
134	dąb	100	85		DZ. 408/55
139	brzoza	101	70		DZ. 408/55
140	brzoza	65	54	uschnięte	DZ. 408/55
141	brzoza	112	80		DZ. 408/55
142	dąb	88	86		DZ. 408/55
143	brzoza	128	30		DZ. 408/55

